



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ и БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**



# **ЛБ - Информ**

**Выпуск № 7 от 15 июля 2016 года**

## **Содержание номера:**

*Оперативная обстановка с пожарами.....2 стр.*


*Надзорно-профилактическая работа в рамках весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года на территории Красноярского края..3-4 стр.*

*Происшествия на территории районов.....5-6стр.*

*Проведение внеплановых проверок ..... 7 стр.*

*Готовь сани к зиме летом .....8-10 стр.*

*Проведение профилактических мероприятий ....11-12 стр.*



**ГРАЖДАНЕ!!!!**

**При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!**

**Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01\***

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
за январь-июнь 2016 ГОДА:**

- произошло **2220** пожара;
- погибли на пожарах **122** человек,
- из них погибли **7** детей;
- получили травмы на пожарах **133** человека,
- в том числе травмированы **25** детей.

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Бирилюсского района за январь-июнь 2016 года:**

- произошло пожаров - **11**
- погибло людей на пожарах - **4**
  - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **1**
  - травмировано детей - **0**

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Большеулуйского района за январь-июнь 2016 года:**

- произошло пожаров - **16**
- погибло людей на пожарах - **0**
  - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **0**
- в том числе травмировано детей - **0**



Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Г.Н. Старовойтов

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**Надзорно-профилактическая работа в рамках весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года на территории Красноярского края**



Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации в марте – мае 2016 года должностными лицами надзорной деятельности организованы и проведены внеплановые проверки населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, объектов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, объектов энергетики и транспорта, исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, критически важных объектов, подверженных угрозе природных пожаров.

Впервые проверки населенных пунктов и объектов экономики проводились с применением беспилотных летательных аппаратов и летательного аппарата «Автожир».

В связи с установлением сухой и ветреной погоды 18.04.2016 на заседании Правительства края рассмотрено и принято решение о введении на территории Красноярского края с 20.04.2016 особого противопожарного режима, за исключением города Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов. Правительством Красноярского края издано Постановление от 19.04.2016 №187-П «О введении особого противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края».

В рамках контроля за выполнением особого противопожарного режима мобильно-патрульными группами за сжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях возбуждено более 900 дел об



**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

административных правонарушений, из них должностными лицами ГПН и ПР возбуждено более 400 дел.

Главным управлением организована агитационно-разъяснительная работа с персоналом детских оздоровительных учреждений. Созданы мобильные группы по осуществлению противопожарной пропаганды. Проведено 881 профилактическое обследование объектов защиты, задействованных в проведении летней оздоровительной кампании 2016 года.

Во всех детских лагерях (100%) проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, с охватом более 8 тысяч человек. Проведено около 1,5 тысяч инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности, с охватом более 6 тысяч человек. Размещено более 2 тысяч наглядных агитаций в учреждениях по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Осуществлено информирование населения на противопожарную тематику через социальные сети.

Активно проводилась профилактическая работа с населением. Так в весенне-летний пожароопасный период 2016 года проведено более 36 тысяч подворовых обходов частных жилых домов, многоквартирных домов. Осуществлено взаимодействие с представителями ОВД, ОМСУ и совместно проведено более 2,5 тысяч обходов жилых домов. Проведено более 400 сходов граждан, 60 тысяч инструктажей о мерах пожарной безопасности. Распространено более 50 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности, осуществлено около 200 выступлений на телевидении и радио. Опубликовано более 16 тысяч статей, заметок в печатных изданиях и интернет сайтах.

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
А.С. Харитонов

## ***Происшествие на территории районов***

### **Пожар в надворных постройках д. Муслинка Бирилюсского района**



24.06.2016 года в 02 час. 27 минут на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в надворной постройке (гараж) по ул. Центральной 51, д. Муслинка.

На момент прибытия КГКУ ПЧ-53 ОППО-5, открытым огнем горит гараж, крыша бани.

Пожар потушен силами дежурных отделений КГКУ ПЧ-53 ОППО-5 в 02 час 41 минуту путем подачи воды компактной и распыленной от 1 пожарного автомобиля.

В результате пожара огнем уничтожен гараж на общей площади 16 кв.м., повреждена баня на площади 12 кв.м. Имущество и строение не застраховано. Правоустанавливающих документов на постройку нет, претензий не к кому не имеет. Причиной пожара явилось загорание мусора возле стены гаража и с последующим его распространением на гараж от постороннего источника огня вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц которые имели свободный доступ со стороны улицы.

**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Старовойтов Г.Н.**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**Пожар в двухквартирном нежилом доме № 254 по ул. Советская  
с. Большой Улуй Большеулуйского района**



19 июня 2016 года в 23 час. 39 мин. диспетчеру ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района по телефону 2-11-01 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме и бане по адресу: Красноярский край Большеулуйский район с. Большой Улуй ул. Советская 254.

По прибытию на место пожара подразделений ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» крыша дома была обрушена, стены дома и баня охвачены огнем.

Пожар ликвидирован силами трех отделений ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», ДПО Большеулуйского сельсовета 20.06.2016 г. в 03 час. 10 минут, двумя стволами «Б». При тушении пожара использовалась вода компактная и распыленная от пожарных автомобилей.

В результате пожара снаружи повреждены стены деревянного бревенчатого двухквартирного дома, крыша дома и баня уничтожены полностью. Площадь пожара 62 квадратных метров. Человеческих жертв и иных тяжких последствий в результате пожара не наступило.

В ходе проведенной проверки установлено, что причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц в условиях свободного доступа.



**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Мельников А.В.**

## **Проведение внеплановых проверок**

*Сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам проведены внеплановые проверки с целью контроля исполнения предписаний Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Бирилюсская районная больница». С ответственными лицами за пожарную безопасность, проведены инструктажи о требованиях пожарной безопасности на данных объектах.*



**Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и  
Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
старший лейтенант внутренней службы  
Д.Ф. Кротов**

## **ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ**

Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и сейчас, до наступления холодов, еще есть время.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, что перед отопительным сезоном необходимо проверить, исправны ли ваши домашние печи.



Печи по-прежнему являются одним из основных источников тепла, как в частных домах, так и в жилых многоквартирных. К сожалению, не всегда печи в наших домах отвечают требованиям пожарной безопасности, которые и становятся причиной многочисленных пожаров.

В связи с этим, пожары этой категории можно разделить на две группы.

Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Это и недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.

Другая беда – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей.

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под присмотром малолетних детей.
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50x70 см.



## **ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.
- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
- Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы.
- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
- Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устранить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливать печи.
- Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для футеровки топливника – огнеупорный.
- Запрещается использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич.



Отдельно остановимся на вопросе по обустройству печей и дымоходов. Пожары по причине устройства печей и дымоходов имеют массовый характер, от них страдают различные слои населения, и не только селяне. Обеспеченные горожане предпочитают поручать строительство коттеджей и дач, в том числе кладку каминов и печей, фирмам, специализирующимся на отделке, а за дорогой евроотделкой часто скрывается плохое качество. Порой, проекты каминов

и печей не разрабатываются или разрабатываются не специалистами по печному отоплению, которые просто не знают необходимых требований по устройству разделок и отступок печи и, естественно, не выполняют их. Считая видимо, что отступки съедают пространство помещений, а разделки нарушают прямоу и изящество линий дымохода, отчего страдает интерьер помещения. Поэтому к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.

Но все же больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование в связи со своим сложным материальным положением. Вот и продолжают топить неисправные печи. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара.



**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

Большинство людей с необъяснимым легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с ним.

Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от пожара свое имущество и свои жизни. От пожара не застрахован никто, но свести опасные последствия от него к минимуму в наших силах.




**Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
подполковник внутренней службы  
А.Н. Шляхтенко**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**Проведение профилактических мероприятий**

Сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам в пришкольных лагерях 2 сезона проводятся практические отработки планов эвакуации и инструктажи о мерах пожарной безопасности. Также детям доведены основные правила пожарной безопасности в образовательном учреждении, и в быту.



**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Мельников А.В.**

**СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**



**Тополинный пух горит,  
Пламя к зданию бежит...  
Наигрался наш малыш,  
А дома стоят без крыш!**

Выпускается бесплатно.  
Тираж 999 экз.

№ 6 от 15 июня 2016 г.

Выпускается отделением надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам Красноярского края. Редактор Старовойтов Г.Н. Адрес: Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 2-15-31